

PLATEAUWAGENS VOOR PROFESSIONALS





**IK VERTROUW ELKE
DAG OP MIJN MEDAX**

Medax, kampioen in zwaargewicht

De Medax plateauwagens zijn geschikt voor zeer zwaar en intensief gebruik. Met maar liefst 29 modellen met een totaal draagvermogen van 2600 t/m 3500 kg is er altijd een model wat aansluit bij uw transportbehoefte. Het doordachte ontwerp met een onderhoudsvriendelijke constructie en de fraaie afwerking maakt deze plateauwagen favoriet bij de professionele gebruiker.



Medax tandem



Medax tridem



Medax Go-Getter tandem



Medax Go-Getter tridem

De laadvloer wordt optimaal ondersteund door het vakwerkchassis uit kokerprofielen. De ingebouwde spansluitingen, de borden die wegvallen onder het laadoppervlak en de vele bindmogelijkheden maken het ideaal werken met de Medax.

Medax Go-Getter

De Medax Go-Getter is een opvallende plateauwagen met vele extra's zoals: Zwarte borden, zwarte velgen, zwarte toolbox (55L) op dissens en is volledig uitgerust met LED verlichting. Go get your Go-Getter!



Robuust vakwerkchassis uit kokerprofielen




Lange touwhaken onder laadvloer



Ingebouwde spansluitingen




Achterklepondersteuning d.m.v. uittrekkers



Vele bindhaken aan binnenzijde laadbak



Gedeelde zijwanden vanaf 5 meter lengte



Geïntegreerde LED zijmarkeringsverlichting



Stem de Medax af op al uw wensen

Met een ruime keuze aan accessoires richt u de Medax in op uw wensen. U kunt kiezen uit; steunpoten, lier, as-schokbrekers, reservewiel met -steun, contourverlichting, huif of voorrek. Een vlakke uitvoering zonder borden? Of rijplaten onder de bak? Hulco heeft het!


**IK KIES ALLEEN
HET BESTE**



Extra vastzetmogelijkheden met het voorrek van 80 cm. Het reservewiel en -steun is te monteren aan dit voorrek.



Een Medax met huif biedt u nog meer mogelijkheden. De huif is verkrijgbaar in een binnenhoogte van 180 en 210 cm.



Elke Medax is ook verkrijgbaar met rijplaten met bijbehorende opbergcassette. U heeft de keuze uit stalen of aluminium rijplaten in een lengte van 250 cm.



Accessoire:
rijplaten staal of aluminium,
opgeborgen in cassette



Accessoire:
steunpoten, in één
handomdraai uit te zetten



Accessoire:
lier met -steun



Accessoire:
as-schokbrekers voor
extra rijcomfort



Accessoire:
reservewiel
met -steun



Accessoire:
contourverlichting
LED



Accessoire:
huif, voorzien van
lichtdoorlatend dak




Zwarte Toolbox
(55L)

Geïntegreerde
zijmarkerings-
verlichting LED



Zwarte aluminium
borden

Zwarte stalen
velgen

Achterverlichting
LED



Type	Medax-2 2600 335x183	Medax-2 2600 405x183	Medax-2 2600 405x203	Medax-2 2600 502x203	Medax-2 3000 335x183	Medax-2 3000 405x183	Medax-2 3000 405x203	Medax-2 3000 405x223	Medax-2 3000 502x203	Medax-2 3000 502x223	Medax-2 3000 611x203	Medax-2 3000 611x223	Medax-2 3500 335x183	Medax-2 3500 405x203
Totaal draagvermogen	2600 kg	2600 kg	2600 kg	2600 kg	3000 kg	3000 kg	3000 kg	3000 kg	3000 kg	3000 kg	3000 kg	3000 kg	3500 kg	3500 kg
Ledig gewicht	560 kg	610 kg	625 kg	710 kg	570 kg	620 kg	635 kg	660 kg	720 kg	750 kg	795 kg	830 kg	620 kg	690 kg
Laadvermogen	2040 kg	1990 kg	1975 kg	1890 kg	2430 kg	2380 kg	2365 kg	2340 kg	2280 kg	2250 kg	2205 kg	2170 kg	2880 kg	2750 kg
Aantal assen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Geremde uitvoering	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bandenmaat	185/70R13	185/70R13	185/70R13	185/70R13	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	195/50R13	185/60R12
Stalen velgen	zilver	zilver	zilver	zilver	zilver	zilver	zilver	zilver	zilver	zilver	zilver	zilver	zilver	zilver
Borden geanodiseerd aluminium	zilver	zilver	zilver	zilver	zilver	zilver	zilver	zilver	zilver	zilver	zilver	zilver	zilver	zilver
Laadvloer uitvoering	multiplex	multiplex	multiplex	multiplex	multiplex	multiplex	multiplex	multiplex	multiplex	multiplex	multiplex	multiplex	multiplex	multiplex
Baklengte binnenwerks (A)	335 cm	405 cm	405 cm	502 cm	335 cm	405 cm	405 cm	405 cm	502 cm	502 cm	611 cm	611 cm	335 cm	405 cm
Bakbreedte binnenwerks (B)	183 cm	183 cm	203 cm	203 cm	183 cm	183 cm	203 cm	223 cm	203 cm	223 cm	203 cm	223 cm	183 cm	203 cm
Laadvloerhoogte (C)	68 cm	68 cm	68 cm	68 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	66 cm	66 cm
Dissellengte (D)	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm
Totale lengte (E)	490 cm	560 cm	560 cm	657 cm	490 cm	560 cm	560 cm	560 cm	657 cm	657 cm	766 cm	766 cm	490 cm	560 cm
Totale breedte (F)	190 cm	190 cm	210 cm	210 cm	190 cm	190 cm	210 cm	230 cm	210 cm	230 cm	210 cm	230 cm	190 cm	210 cm
Totale hoogte (G)	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm	95 cm	95 cm	95 cm	95 cm	95 cm	95 cm	95 cm	95 cm	96 cm	96 cm
Bordhoogte (H)	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm



Type	Medax-2 3500 405x223	Medax-2 3500 502x203	Medax-2 3500 502x223	Medax-2 3500 611x203	Medax-2 3500 611x203 Go-Getter	Medax-2 3500 611x223	Medax-2 3500 611x223 Go-Getter	Medax-3 3500 405x203	Medax-3 3500 405x223	Medax-3 3500 502x203	Medax-3 3500 502x223	Medax-3 3500 611x203	Medax-3 3500 611x203 Go-Getter	Medax-3 3500 611x223	Medax-3 3500 611x223 Go-Getter
Totaal draagvermogen	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg
Ledig gewicht	715 kg	775 kg	805 kg	850 kg	850 kg	885 kg	885 kg	750 kg	780 kg	830 kg	860 kg	905 kg	905 kg	940kg	940kg
Laadvermogen	2785 kg	2725 kg	2695 kg	2650 kg	2650 kg	2615 kg	2615 kg	2750 kg	2720 kg	2670 kg	2640 kg	2595 kg	2595 kg	2560 kg	2560 kg
Aantal assen	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
Geremde uitvoering	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Bandenmaat	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12
Stalen velgen	zilver	zilver	zilver	zilver	zwart	zilver	zwart	zilver	zilver	zilver	zilver	zilver	zwart	zilver	zwart
Borden geanodiseerd aluminium	zilver	zilver	zilver	zilver	zwart	zilver	zwart	zilver	zilver	zilver	zilver	zilver	zwart	zilver	zwart
Laadvloer uitvoering	multiplex	multiplex	multiplex	multiplex	multiplex	multiplex	multiplex	multiplex	multiplex	multiplex	multiplex	multiplex	multiplex	multiplex	multiplex
Baklengte binnenwerks (A)	405 cm	502cm	502 cm	611 cm	611 cm	611 cm	611 cm	405 cm	405 cm	502 cm	502 cm	611 cm	611 cm	611 cm	611 cm
Bakbreedte binnenwerks (B)	223 cm	203 cm	223 cm	203 cm	203 cm	223 cm	223 cm	203 cm	223 cm	203 cm	223 cm	203 cm	203 cm	223 cm	223 cm
Laadvloerhoogte (C)	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm
Dissellengte (D)	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm
Totale lengte (E)	560 cm	657 cm	657 cm	766 cm	766 cm	766 cm	766 cm	560 cm	560 cm	657 cm	657 cm	766 cm	766 cm	766 cm	766 cm
Totale breedte (F)	230 cm	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm	230 cm	230 cm	210 cm	230 cm	210 cm	230 cm	210 cm	210 cm	230 cm	230 cm
Totale hoogte (G)	96 cm	96 cm	96 cm	96 cm	96 cm	96 cm	96 cm	96 cm	96 cm	96 cm	96 cm	96 cm	96 cm	96 cm	96 cm
Bordhoogte (H)	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm

Accessoires	Medax breedte 183 cm	Medax breedte 203cm	Medax breedte 223 cm	Medax Go-Getter
Huif (binnenhoogte 180 cm)	v	v	v	v
Huif (binnenhoogte 210 cm)	v	v	v	v
Steunpoten	v	v	v	v
Voorrek (H 80 cm)	v	v	v	v
Rijplaten aluminium incl. cassette	v	v	v	v
Rijplaten staal incl. cassette	v	v	v	v
Lier met liersteun	v	v	v	v
As-schokbrekers	v	v	v	v
LED contourverlichting	v	v	s	s
Reservewiel met -steun	v	v	v	v

s standaarduitrusting v verkrijgbaar als accessoire



Hulco Trailers

Voor professionals die eisen stellen.

Je hebt alles bij wat je nodig hebt. Want wij staan er voor je sinds 2003. Hulco Trailers, voor de échte professional. Gemaakt voor het allerswaarste werk. Compromisloze kwaliteit. Onverslijtbare constructie. Premium kwaliteit materialen en een perfecte afwerking. Wij gaan complexiteit niet uit de weg en overtreffen de wensen van de professional. Dankzij een doordacht ontwerp en geautomatiseerde processen kan dat. Constant de hoogste kwaliteit, zorgvuldige assemblage en kwaliteitscontrole. Ook de accessoires uit eigen fabriek. En alles wat we doen, doen we voor de Hulco gebruiker. Daarom hebben we zo'n scherp aanbod.

Bezoek: www.hulco.eu



Uw Hulco-dealer

HB2301NL-MED



De Anssems-Groep:

Hulco Trailers GmbH

Wiener Straße 34
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus

Anssems Aanhangwagens B.V.

Ericssonstraat 50
NL-5121 ML Rijen

Anssems Anhänger GmbH

Londoner Straße 15
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus

Anssems Remorques Sarl

Rue Pierre Brossolette
FR-58600 Garchizy

